

Addendum Sicurezza - fase 2

Polo di Ingegneria di Perugia

*Dipartimento di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e
Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici*

Il presente documento si riferisce al Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19 del 30/04/2020 e rev. 1 del 25/05/2020 e relativo Allegato 1 – Addendum alla Sicurezza – fase 2.

Nell'area del Polo di Ingegneria di Perugia sono collocate tre strutture dell'Ateneo: il Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici, CIRIAF, il Dipartimento di Ingegneria, DI, e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, DICA.

Nel documento vengono indicati i principali adempimenti per dare attuazione alle indicazioni per la prevenzione e protezione per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro in relazione alla fase 2 Covid-19 tenendo conto dei documenti sopracitati, con applicazione nelle tre strutture indicate.

In considerazione del fatto che CIRIAF, DI e DICA hanno a comune alcuni edifici, impianti, accessi e percorrenza viaria, si ritiene preferibile e più semplice elaborare un unico documento riepilogativo, applicabile agli adempimenti comuni a tutte le tre strutture, con la possibilità di indicare eventuali diversificazioni.

Il documento è elaborato in forma sintetica in considerazione del fatto che potranno essere necessarie aggiunte ed integrazioni, anche in relazione alla evoluzione della situazione sanitaria Covid-19 e delle future indicazioni degli organi di governo.

Ambito di intervento	Prescrizioni	Adempimenti a cura del Polo di Ingegneria
Accesso alle strutture universitarie	L'accesso è consentito esclusivamente al personale docente, tecnico amministrativo-bibliotecario, e CEL, a dottorandi, borsisti ed assegnisti.	Affissione di cartellonistica che indica l'ingresso, l'uscita e la mobilità interna alle strutture. L'accesso al pubblico non è consentito. L'accesso di eventuale personale non strutturato titolare di contratto di insegnamento è consentito solo per lo svolgimento di lezioni e per il ritiro di materiale didattico. Il personale in ingresso dovrà indossare la mascherina. È stato Individuato un solo ingresso e una sola uscita diversi tra di loro. (vedi planimetrie allegate). È stata Individuata una stanza facilmente accessibile dall'ingresso per sosta del personale con temperatura rilevata superiore a 37,5° o che dovesse presentare sintomi riconducibili a Covid-19. Il personale che presenterà questi

		<p>parametri sarà invitato a rientrare al proprio domicilio e a contattare il Medico di Medicina Generale.</p> <p>Dispenser per gel disinfettante forniti dall'Amministrazione Centrale ed eventualmente forniti dalle strutture del Polo di Ingegneria, saranno posizionati all'ingresso e in punti strategici dei percorsi interni (vedi planimetria allegata).</p>
Formazione/informazione del personale	Informazione sulle misure di contenimento e distanziamento e formazione su procedure e aspetti di prevenzione.	Affissione di cartellonistica con misure igienico-sanitarie ex DPCM 26.04.20 e ulteriore cartellonistica segnaletica di dettaglio predisposta dall'Amministrazione Centrale.
Sicurezza degli ambienti di lavoro, gestione degli spazi e organizzazione del lavoro	Spegnimento temporaneo degli impianti di aria condizionata e di ricircolo dell'aria.	Spegnimento degli impianti in attesa di controllo di idoneità da parte della Ripartizione tecnica.
	Controllo della temperatura corporea prima dell'accesso.	<p>Sono state individuate 2 unità di personale (Emanuele Topini e Marco Ricci Vitiani) per il coordinamento delle operazioni di rilievo della temperatura con due termo scanner forniti dall'Amministrazione Centrale. I due coordinatori sono stati formati a cura dell'Amministrazione Centrale. Sono stati individuati gli addetti allo svolgimento di tali operazioni, secondo l'elenco riportato in allegato. Per gli addetti individuati, i Direttori dei due Dipartimenti hanno formalizzato l'incarico con apposito provvedimento. Con turni che prevedano la presenza di almeno due unità di personale, si provvederà alle operazioni di rilievo della temperatura e, qualora necessaria, alla presenza nella stanza per sosta del personale di cui al punto precedente.</p> <p>Questi addetti saranno dotati di mascherina, visiera e guanti forniti a cura delle strutture operanti nel Polo di Ingegneria.</p> <p>Gli addetti al rilevamento della temperatura hanno reso Dichiarazione di Riservatezza in conformità al Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19" e successivi aggiornamenti.</p>
	Spazi comuni	<p>Aerazione di tutti gli ambienti ad intervalli regolari e dopo una lunga permanenza del personale.</p> <p>Vietato uso degli ascensori, se non</p>

		<p>per condizioni particolari (trasporto materiale pesante, persone con disabilità).</p> <p>I servizi igienici dovranno avere una adeguata aerazione (bocchette di ripresa aria e finestre aperte).</p>
	Spazi di lavoro	<p>Per ciascuna delle tre strutture piano operativo mensile per il personale TAB e CEL su 5 giorni settimanali. Il personale autorizzato accede in modalità singola per ogni ufficio.</p> <p>In caso di copresenza (solo occasionale e limitata nel tempo) indossare le mascherine ed osservare la distanza di almeno un metro.</p> <p>In caso la distanza si riduca al di sotto di un metro, utilizzare schermi di protezione in plexiglass (forniti dall'Amministrazione Centrale e dalle strutture del Polo di Ingegneria).</p> <p>Nei casi in cui la postazione di lavoro sia utilizzata, successivamente, da un altro lavoratore, si deve procedere alla pulizia della postazione al termine di ogni turno di lavoro.</p>
	Pulizia e sanificazione	<p>La pulizia degli ambienti è a cura dell'Amministrazione Centrale in base alla Circolare a cura della Ripartizione Tecnica riportante i dettagli su pulizia giornaliera e frequenza di sanificazione.</p> <p>Ciascuna postazione di lavoro (scrivania, telefono, computer, ecc,) deve essere pulita quotidianamente, a cura del lavoratore, utilizzando i materiali messi a disposizione dai due Dipartimenti.</p>
Dispositivi di protezione individuale	Utilizzo di mascherine medico chirurgiche nei luoghi confinati aperti al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza. Utilizzo di guanti e gel disinfettanti per le mani. Dotazione di schermi di protezione di plexiglass.	Uso di mascherine distribuite dall'Amministrazione Centrale con approvvigionamento anche a cura delle strutture del Polo di Ingegneria e monitoraggio delle scorte.

Allegato 1 – Elenco degli addetti al rilievo della temperatura tramite termo scanner

COGNOME	NOME	SEDE SERVIZIO
Colazza	Cinzia	DI
Gigli	Ivo	DI
Meattelli	Fabio	DI/CIRIAF
Ricci Vitiani	Marco	DI Con funzioni di responsabile
Trancanelli	Fosco	DI
Alunni	Andrea	DICA
Braganti	Alessandro	DICA
Musino o Mussini	Massimo	DICA
Pezzetti	Andrea	DICA
Sfrappa	Domenico	DICA
Topini	Emanuele	DICA Con funzioni di responsabile